



AB-Dentál Fogorvosi és Szájsebészeti Kft.
7624 Pécs, Hungária út 53/1, Tel.: +36-72-213507
7815 Harkány, Szent István u 57. Tel.: +36-72-479978
e-mail: balazs.nagy@ab-dental.hu, aniko.voros@ab-dental.hu
www.ab-dental.hu

Fogászati implantációs műtétek előtti orvosi tájékoztató

A fogászati implantáció (műgyökér beültetése az állcsontba) műtete nem a szokásos értelemben vett gyógyító eljárás, elvégzése nem szükségszerű. A foghiány pótlására más, műtéti beavatkozást nem igénylő eljárások is rendelkezésre állnak.

Az implantáció elvégezhetőségének feltétele, hogy az állcsontok formája és mérete, illetve a csontot borító ín alkalmas legyen az implantátum befogadására és hogy valamilyen betegség, akár általános, akár helyi, ne zavarja a gyógyulást.

Sikeres implantáció esetén lehetőség van a fogpótlás jobb rögzítésére, a rágóerő okozta terhelések megosztására, vagy sorvégi hiányok esetén elkerülhető a lemezes (kivehető) fogpótlás.

A műtét sikerét, a beültetett implantátum rögzülését előre szavatolni nem lehet, mert előfordulhat, hogy kilöködik, vagy nem lesz teherbíró. A műtétnek lehetnek hátrányos következményei, korai vagy késői szövődményei: érzéskiesés (zsibbadás), gyulladásos vagy allergiás reakciók. Előfordulhat, hogy az implantátumot el kell távolítani, ami újabb műtéti kockázatot jelent.

Az implantátum tartós megmaradásában a kifogástalan szájhygiéné, a rendkívül alapos szájápolás meghatározó tényező. Dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás hátrányosan befolyásolja a gyógyulási folyamatokat. Rossz szájhygiéné esetén az implantátumok mellett gyulladás tud kialakulni (periimplantitis), ami későbbiekben jelentős csontvesztéshez majd akár implantátumvesztéshez is vezethet.

Az implantációs fogpótlást nem lehet a rágóapparátus egészéből kiragadottan szemlélni, a teljes rágókészülék megfelelő funkcióját és egészségét biztosítani kell. Ennek érdekében rendszeres, a kezelőorvos által előírt ellenőrző vizsgálatokon kell megjelenni, teljes panaszmentesség esetén is. Az implantációs fogpótlás elkészülte után először fél év múlva, majd megfelelő szájhygiéné esetén évente szükséges ellenőrzésen, szájhygienikus kezelésem megjelenni. A kontrollokon való részvétel a teljes körű garanciának.

A beültetett műgyökérre a gyógyulás után építhető fel a fogpótlás, aminek elkészítése munkai igényesebb és ezért költségesebb lehet a hagyományos úton készített fogpótlásoknál.

Nyilatkozat

A „Fogászati implantációs műtétek előtti orvosi tájékoztató” áttanulmányozása, majd ennek alapján feltett kérdéseimre kapott kellő szóbeli felvilágosítás után vállalva a műtét lehetséges következményeit, kérem, hogy fogaimat a hagyományos fogpótlási eljárás helyett műtéttel járó implantációs fogpótlással pótolják. A kezelőorvos által elmondottakat megértettem és teljes mértékben tudomásul vettem. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a rendszeresen előírt kontrollokon nem jelenek meg akkor az garancia veszteség von maga után.

Kelt.:

az implantációt kérő aláírása